

Portes du leader européen pour votre habitat

Neutralité carbone et sécurité en parfaite interaction

Action

Porte de garage
motorisée

dès CHF

1'149*

TVA incl. / sans le montage

Action

Porte d'entrée
sans partie latérale

dès CHF

1'849*

TVA incl. / sans le montage

Configurez
maintenant avec
des photos live !

www.hoermann.ch/vis

HÖRMANN

Choisir sa porte en 4 étapes



1. Produit



2. Ligne de produits



3. Design



4. Accessoires

myhoermann.ch

HÖRMANN

Responsable depuis des générations



Hörmann mise sur le vert Portes climatiquement neutres pour votre maison

Pour la production de nos portes promotionnelles, nous utilisons du courant 100 % écologique. De nombreuses autres mesures nous permettent d'économiser plusieurs milliers de tonnes de CO₂. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection du climat en coopération avec ClimatePartner.



Pour en savoir plus, il suffit de scanner simplement le code QR.



Surface Woodgrain



Cette surface Woodgrain se distingue par son motif à trait de scie fidèle et sa robustesse (illustration de gauche en RAL 9016, blanc trafic).

RenoMatic, rainure M



Couleurs

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.



Blanc trafic
RAL 9016

Aluminium blanc
RAL 9006

Aluminium gris
RAL 9007

Anthracite métallique
CH 703

Gris anthracite
RAL 7016

Noir foncé
RAL 9005

Brun terre
RAL 8028

Action

RenoMatic, rainure M
Woodgrain

dès CHF

1'149*

TVA incl. / sans le montage

CHF

100.-



Cashback

Conditions :

www.hoermann.ch/cashback



«Les portes de garage et d'entrée climatiquement neutres sont parfaites pour notre climat et pour l'avenir de nos enfants.»

* Prix de vente conseillé et sans engagement **incl. 7,7 % TVA** pour les portes promotionnelles en dimensions promotionnelles (RenoMatic: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm) **sans métrage, montage, démontage et élimination**. Nous proposons les dimensions 5000 x 2125 mm et 5000 x 2250 mm comme suit : surface Woodgrain dès CHF 1'699, Slategrain dès CHF 1'799, Planar dès CHF 1'999. S'agissant de la TVA, du mesurage, du montage et de l'élimination, les mêmes dispositions s'appliquent que pour les autres dimensions promotionnelles. Valable jusqu'au 31.08.2023 auprès de tous les revendeurs participant en Suisse.



Surface Slategrain




La surface Slategrain de Hörmann adopte les tendances actuelles avec sa structure en ardoise gaufrée et assure un design de porte moderne. (Illustration de gauche en gris anthracite, RAL 7016)

RenoMatic, rainure L



Couleurs

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.



Blanc trafic
RAL 9016

Aluminium blanc
RAL 9006

Aluminium gris
RAL 9007

Anthracite métallique
CH 703

Gris anthracite
RAL 7016

Noir foncé
RAL 9005

Brun terre
RAL 8028

Action

RenoMatic, rainure L
Slategrain

dès CHF

1'219*

TVA incl. / sans le montage

CHF

100.-



Cashback

Conditions :

www.hoermann.ch/cashback



«Les élégantes teintes s'harmonisent parfaitement avec notre maison et sont très tendance.»

* Prix de vente conseillé et sans engagement **incl. 7,7 % TVA** pour les portes promotionnelles en dimensions promotionnelles (RenoMatic: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm) **sans métrage, montage, démontage et élimination**. Nous proposons les dimensions 5000 x 2125 mm et 5000 x 2250 mm comme suit : surface Woodgrain dès CHF 1'699, Slategrain dès CHF 1'799, Planar dès CHF 1'999. S'agissant de la TVA, du mesurage, du montage et de l'élimination, les mêmes dispositions s'appliquent que pour les autres dimensions promotionnelles. Valable jusqu'au 31.08.2023 auprès de tous les revendeurs participant en Suisse.




Surface Planar




Les 7 couleurs exclusives Matt deluxe de la surface lisse Planar convainquent par leur fine élégance (illustration de gauche en CH 703 Matt deluxe, anthracite métallique).

RenoMatic, rainure L



Couleurs

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.



Blanc trafic CH 9016 Matt deluxe Aluminium blanc CH 9006 Matt deluxe Aluminium gris CH 9007 Matt deluxe Anthracite métallique CH 703 Matt deluxe Gris anthracite CH 7016 Matt deluxe Noir CH 905 Matt deluxe Brun terre CH 8028 Matt deluxe

Action

RenoMatic, rainure L
Planar

dès CHF
1'299*

TVA incl. / sans le montage

CHF
100.-



Cashback

Conditions :
www.hoermann.ch/cashback



«Cette surface particulièrement résistante aux rayures et aux salissures nous a totalement convaincus.»

* Prix de vente conseillé et sans engagement incl. 7,7 % TVA pour les portes promotionnelles en dimensions promotionnelles (RenoMatic: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm) sans métrage, montage, démontage et élimination. Nous proposons les dimensions 5000 x 2125 mm et 5000 x 2250 mm comme suit : surface Woodgrain dès CHF 1'699, Slategrain dès CHF 1'799, Planar dès CHF 1'999. S'agissant de la TVA, du mesurage, du montage et de l'élimination, les mêmes dispositions s'appliquent que pour les autres dimensions promotionnelles. Valable jusqu'au 31.08.2023 auprès de tous les revendeurs participant en Suisse.

Porte de garage sectionnelle RenoMatic

Panneaux de 42 mm –
Le haut de gamme est notre
standard



Les panneaux à double paroi isolés de 42 mm assurent une isolation thermique élevée, une grande stabilité et un fonctionnement silencieux.

Nos dimensions promotionnelles:
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm,
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm,
2500 x 2250 mm, 5000 x 2125 mm,
5000 x 2250 mm

Toutes les surfaces de porte sont livrées avec galvanisation couleur argent et vernis de protection sur la face intérieure de la porte.

Motorisation ProMatic –
Incluse avec chaque porte
en action

Avec technique radio moderne BiSecur et deuxième hauteur d'ouverture pour l'aération du garage.

Incl. émetteur HSE 4 BS avec boucle pour porte-clés



BiSecur

Exclusivité Hörmann

CHF

100.-



Cashback

Conditions :
www.hoermann.ch/cashback

Nous vous offrons de l'argent grâce au cashback de rénovation attractif Hörmann.
www.hoermann.ch/cashback



Bon pour notre climat. Beauté et sécurité pour votre habitat. Toutes les portes des actions sont fabriquées de manière neutre en termes de climat.
www.hoermann.ch/umwelt

Packs complémentaires

CR 2 Safetypack – La sécurité garantie

- Davantage de sécurité pour votre vie
- Sécurité certifiée grâce à la protection anti-effraction selon la norme DIN/TS 18194
- Seulement pour portes de garage sectionnelles motorisées



CR 2 Safetypack

supplément dès CHF
139*



Sécurité

Motorisation de porte de garage «Speed Upgrade» SupraMatic E

- Vitesse d'ouverture 25 % plus élevée**, jusqu'à 25 cm/s***
- Commande intelligente avec l'application BlueSecur
- Aération confortable du garage



Motorisation de porte de garage

supplément dès CHF
109*

Hörmann BlueSecur

Récepteur Bluetooth en standard pour la commande par smartphone via l'application BlueSecur de Hörmann.



Hörmann homee – la centrale Smart Home

Le système flexible Smart Home pour une utilisation simple des applications des motorisations de portes de garage et de portails, des serrures de portes d'entrée et motorisations de portes à battant.

- Commande confortable par smartphone, tablette ou ordinateur
- Fonctions utiles, telles que les heures fixes
- Radiocommande polyvalente pour d'autres produits et fabricants de Smart Home
- Radio intégrée Hörmann BiSecur

Pour plus d'informations sur Hörmann homee et les appareils compatibles, rendez-vous sur www.hoermann.ch/smarthome



Smart Home système
Hörmann homee Brain

dès CHF
239*

* Prix de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu'au 31.08.2023 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.

** En comparaison avec ProMatic.

*** Pour les portes de garage sectionnelles jusqu'à 7,5 m² de surface de vantail, pour les plus grandes surfaces de porte jusqu'à 22 cm/s max.

Packs complémentaires



Revêtements de cadre dormant assortis

- Revêtements de cadre dormant avec surface et couleur identiques au vantail**
- Pour un aspect de porte harmonieux, du cadre dormant au vantail, dans les moindres détails

Revêtements de cadre dormant assortis



supplément dès CHF

69*



Kit de nettoyage et d'entretien

Pour un aspect de porte élégant et durable

- Nettoyant pour portes (destiné au nettoyage de toutes les surfaces)
- Eponge multi-usage
- Polish 2 en 1 pour portes
- Eponge d'application
- 2 chiffons microfibre
- Huile pour portes

Kit de nettoyage et d'entretien



CHF
69*



* Prix de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Nous vous proposons les revêtements de cadre dormant comme suit : Surface Woodgrain CHF 59, Slategrain et Planar CHF 69. Valable jusqu'au 31.08.2023 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.

** Avec revêtement de cadre dormant lisse en cas de surface Slategrain

Portes d'entrée

Élégance et sécurité



Configurez
maintenant avec
des photos live !

www.hoermann.ch/vis

HÖRMANN



Porte d'entrée ThermoSafe

- Panneau de porte en aluminium 73 mm
- Isolation thermique élevée avec une valeur U_D de jusqu'à $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Intérieur de la porte de série en blanc trafic RAL 9016 M (mat)
- Dimensions promotionnelles : produites sur mesure avec RAM jusqu'à $1250 \times 2250 \text{ mm}^{***}$
- Verrouillage multipoints

Remarque :

Bloc-porte également disponible avec parties latérales et imposte, ainsi qu'en grand format jusqu'à $1250 \times 2350 \text{ mm}$ avec supplément de prix.

À partir de 1200 m d'altitude, une compensation de pression est nécessaire pour les portes vitrées (prix sur demande).

Pour les portes avec des surfaces foncées, la dilatation du matériau est particulièrement élevée sous l'effet du rayonnement solaire. Nous recommandons les portes d'entrée en aluminium ThermoSafe Hybrid (valeur de référence de luminosité inférieure à 35).

Exclusivité Hörmann



Sécurité CR 3
en série



10 ans engagement
de sécurité

Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.hoermann.ch/fr/engagementdesecurite



Motifs sans vitrage



Motif 459



Motif 860



Motif 872



Motif 871

Action

ThermoSafe
sans vitrage

dès CHF
3'099*

TVA incl./ sans le montage

CHF

100.-



Cashback


Conditions :
www.hoermann.ch/cashback

* Prix de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu'au 31.08.2023 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.

** En fonction du motif de porte et des dimensions de la porte. Valeur indiquée pour motif de porte sans vitrage et en dimensions $1230 \times 2180 \text{ mm}$.

*** La largeur minimale peut varier selon le motif.

Couleurs promotionnelles



- 1 Blanc trafic RAL 9016 mat
- 2 Aluminium gris RAL 9007 structure fine mat
- 3 Gris pierre RAL 7030 structure fine mat
- 4 Anthracite métallique CH 703
- 5 Gris anthracite RAL 7016 mat
- 6 Gris anthracite RAL 7016 structure fine mat
- 7 Noir foncé RAL 9005 structure fine
- 8 Marron CH 607



Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.

Motifs avec vitrage



Motif 138

Motif 189

Motif 407

Motif 454

Motif 501

Motif 502



Motif 503



Motif 504



Motif 505



Motif 686



Motif 867

Action

ThermoSafe
sans vitrage

dès CHF

3'299*

TVA incl. / sans le montage

CHF

100.-



Cashback

Conditions :

www.hoermann.ch/cashback

Packs optionnels ThermoSafe Hybrid

L'extérieur du panneau de la porte est en tôle d'acier inoxydable thermolaquée pour une stabilité dimensionnelle

CHF

269*

Non disponible
pour les motifs
459, 407 et 454

* Prix de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu'au 31.08.2023 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.

** En fonction du motif de porte et des dimensions de la porte. Valeur indiquée pour motif de porte sans vitrage et en dimensions 1230 x 2180 mm.

*** La largeur minimale peut varier selon le motif.

Porte d'entrée ThermoSwiss

- Panneau de porte en acier 65 mm
- Isolation thermique élevée avec une valeur U_D de jusqu'à $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^{**}$
- Cadre alu 80 mm à rupture de pont thermique en exécution à angle droit
- Surfaces intérieure et extérieure identiques
- Exécution standard avec seuil CH S12
- Dimensions promotionnelles : produites sur mesure avec RAM jusqu'à $1250 \times 2250 \text{ mm}$
- Verrouillage multipoints



**Sécurité CR 2
en série**



Motifs sans vitrage



Motif 010




Motif 015



Motif 515

Motifs avec vitrage



Motif 700S



Motif 810S



Motif 900S

Couleurs et décors promotionnels



1




2



3



4



5



6



7

1 Blanc trafic RAL 9016 mat

2 Aluminium blanc RAL 9006

3 Aluminium gris CH 907

4 Anthracite métallique CH 703

5 Gris anthracite RAL 7016

6 Noir foncé RAL 9005

7 Brun terre RAL 8028

**Décors
action,
avec
supplément de
CHF 199***



1



2



3

1 Decograin Golden Oak

2 Decograin Dark Oak

3 Decograin Night Oak

En option, avec supplément de prix, les portes action ThermoSwiss sont également livrables dans la nouvelle teinte Matt deluxe Hörmann, en couleur identique aux portes de garage RenoMatic (voir portes de garage).

Action

ThermoSwiss
sans vitrage

dès CHF
1'849*

TVA incl./ sans le montage

Action

ThermoSwiss
avec vitrage

dès CHF
2'149*

TVA incl./ sans le montage

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.
* Prix de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu'au 31.08.2023 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.

** En fonction du motif de porte et des dimensions de la porte. Valeur indiquée pour motif de porte sans vitrage et en dimensions $1230 \times 2180 \text{ mm}$.

Packs complémentaires 'Swiss Packs' pour porte d'entrée ThermoSafe



Comfort Pack

- Serrure Comfort S5 Scan ou clavier à code avec passage de câbles dissimulé

Comfort Pack 'Scan' 
**Supplément
dès CHF
979***

Comfort Pack 'Code' 
**Supplément
dès CHF
1'129***



- Commande aisée de la serrure Comfort par smartphone avec l'application Hörmann BlueSecur (supplément sur serrure S5 Scan Code)

Hörmann BlueSecur-App 
**Supplément
dès CHF
199***



Design Pack

- Paumelles masquées pour un aspect élégant de la porte
- Limiteur d'ouverture et arrêt progressif inclus

Design Pack 
**Supplément
dès CHF
309***



Remarque :

pour les portes avec des surfaces foncées, la dilatation du matériau est particulièrement élevée sous l'effet du rayonnement solaire. Nous recommandons les portes d'entrée en aluminium ThermoSafe Hybrid (valeur de référence de luminosité inférieure à 35).



black.edition Pack

- Poignée extérieure HOE 501 et rosace extérieure en noir foncé RAL 9005 structure fine
- Pour un aspect extérieur moderne

'black.edition' Pack 
**Supplément
dès CHF
109***

* Prix de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu'au 31.08.2023 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.



Porte d'intérieur BaseLine

- Élément complet : panneau de porte avec âme en aggloméré alvéolaire haut de gamme, cadre, béquille en inox
- Tous les éléments sont livrés avec ou sans perçage pour la serrure
- Ferrures de porte avec verrouillage intégré (Fastlock), avec supplément de prix
- Largeurs : passage libre 564, 689, 814, 939 mm
- Hauteurs : passage libre 1968, 2092 mm
- Pour épaisseurs de murs de 80 à 320 mm (panneau à recouvrement de feuillure) resp. 100 à 320 mm (panneau en exécution affleurante)
- Cadre avec plage d'adaptation pour le réglage -5 / +15 mm



Action

BaseLine

Élément complet avec panneau à recouvrement de feuillure

Hauteur : 1985 mm

Épaisseur de mur : 80, 100, 120, 140 mm

dès CHF

369*

TVA incl. / sans le montage



Porte en bois BaseLine avec panneau à recouvrement de feuillure et bords arrondis élégants



Action

BaseLine à panneau affleuré

Élément complet avec panneau affleuré au cadre et paumelles masquées

Hauteur : 1972 mm

Épaisseur de mur : 100, 120, 140 mm

dès CHF


529*

TVA incl. / sans le montage



Porte en bois BaseLine avec panneau affleuré au cadre, pour un aspect de porte exclusif

Couleurs et décors promotionnels



- 1 Blanc trafic RAL 9016
- 2 Gris poussière RAL 7037
- 3 Chêne sauvage en longueur**
- 4 Chêne sauvage transversal**



Duradecor
Résistance maximale
aux chocs



4Protect
Protection latérale

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.
* Prix de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu'au 31.08.2023 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.

** sans protection latérale 4Protect.

Un atout supplémentaire – Nos accessoires

Béquille Euro ronde

- Acier inoxydable
- Sans rosace de serrure



Béquille Euro carré



- Acier inoxydable
- Sans rosace de serrure

Supplément CHF

39*



Verrouillage Fastlock



- Pour les deux exécutions de béquille
- Verrouillage et déverrouillage aisés de la porte, d'une seule main, intégrés élégamment dans la poignée
- Ouverture de secours sur le côté opposé

Supplément CHF

19*



black.edition



- Pour les deux exécutions de béquille
- Béquilles, paumelles, gâche et serrure à bec de cane magnétique en noir foncé mat

Supplément CHF

49*



Action

DesignLine Concepto

Panneau de porte affleurant, huisserie, béquille, serrure à bec de cane magnétique et paumelles masquées

Hauteurs de passage libre : 1968 et 2092 mm

Largeurs de passage libre : 564, 689, 814, 939 mm

Épaisseurs de mur : de 100 à 320 mm

dès CHF

759*

TVA incl. / sans le montage



Porte en bois DesignLine Concepto avec panneau de porte affleurant doté d'une surface satinée et d'une résistance aux marques de doigts



Couleurs promotionnelles



1

1 Blanc trafic RAL 9016

2

2 Gris poussière RAL 7037


3

3 Noir foncé RAL 9005

Porte d'entrée secondaire Edition46

- Thermo46 : panneau de porte en acier 46 mm
- Valeur U_D de jusqu'à 1,1 W/(m²·K)**
- Garniture à béquille ou bouton fixe en inox
- Cadre alu 60 mm à rupture de pont thermique en exécution à angle droit
- Dimensions promotionnelles : produites sur mesure avec RAM jusqu'à 1250 x 2250 mm
- Verrouillage multipoints

Couleurs promotionnelles



Action

Edition46
sans vitrage

dès CHF

1'049*

TVA incl. / sans le montage

Remarque : pour les portes avec des surfaces foncées, la dilatation du matériau est particulièrement élevée sous l'effet du rayonnement solaire. Nous recommandons les portes d'entrée en aluminium ThermoSafe Hybrid (valeur de référence de luminosité inférieure à 35).

Porte de sécurité en acier KSI Thermo

- Panneau de porte en acier 46 mm
- Idéale comme porte extérieure pour locaux légèrement chauffés avec équipement de sécurité CR 2 anti-effraction
- Isolation thermique 30 % plus élevée grâce à un coefficient U_D de 1,1 W/(m²·K)**, en comparaison avec une porte de sécurité en acier classique
- Dimensions promotionnelles : produites sur mesure avec RAM jusqu'à 1250 x 2250 mm

Couleurs promotionnelles



Anti-effraction
certifiée

Action

KSI Thermo
sans vitrage

dès CHF

1'699*

TVA incl. / sans le montage

D'autres couleurs en action : www.myhoermann.ch

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.

* Prix de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu'au 31.08.2023 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.

** En fonction du motif de porte et des dimensions de la porte. Valeur indiquée pour motif de porte sans vitrage et en dimensions 1230 x 2180 mm.

Porte d'intérieur

Portes en verre dans un design loft

Les portes en verre procurent non seulement plus de lumière dans votre espace de vie, mais elles accrochent également tous les regards. De modernes, minimalistes et chics jusqu'au style industriel en vogue de porte loft, les portes largement vitrées confèrent à chaque pièce un charme particulier.



Pour en savoir plus sur nos portes de loft en acier, il suffit de scanner simplement le code QR.



Portes de loft en acier

Vous désirez une atmosphère harmonieuse, beaucoup de lumière et des pièces ouvertes ? Donnez un caractère élégant avec les portes de loft Hörmann. Le design expressif en filigrane des portes de loft en acier et en verre offre un look moderne et peut être combiné avec différents styles d'aménagement.



Pour en savoir plus sur nos portes de loft en acier, il suffit de scanner simplement le code QR.



Jardin

Espace de rangement

Davantage d'espace dans la maison et au jardin

Vous souhaitez un rangement de jardin élégant et moderne prêt à accueillir tous les appareils et outils du jardin et de la maison ? Personnalisable selon vos besoins, pratique et durable ? Alors n'hésitez pas à découvrir le grand choix de systèmes de rangement de Hörmann - vous y trouverez certainement la solution appropriée à vos besoins !



Pour en savoir plus sur nos espaces de rangement, il suffit de scanner simplement le code QR.



Un coup de chance

Assistez au Championnat d'Europe de football 2024 en Allemagne et encouragez notre équipe nationale suisse, en direct, dans le stade.

Visitez notre exposition et prenez un ticket à gratter. Si la chance vous sourit, vous gagnerez 2 billets VIP pour un match de l'équipe nationale suisse à l'Euro 2024.

Venez nous rendre visite –
C'est souvent le plus rapide
qui l'emporte !



Des professionnels qualifiés

Bénéficier maintenant des conseils offerts par les distributeurs



Conseil technique
de qualité et
métrage sur site



Démontage et
élimination
écologique



Montage
professionnel



Il est également
possible de
visionner la vidéo
sur YouTube



La vente, le montage et l'entretien de tous les produits Hörmann s'effectuent par nos représentants régionaux. Vous trouverez votre partenaire régional le plus proche sur notre site internet:
www.hoermann.ch/fr/contact

Hörmann Suisse AG
Tel. 0848 463 762
info@hoermann.ch
www.hoermann.ch



HÖRMANN