

NOUS ALLIONS DES ENTRÉES À DES PORTES CARROUSELS



LA SOLUTION STANDARD

POLYVALENTE

Des applications illimitées

Les possibilités de conception et de configuration sont illimitées. Les portes carrousels standard allient le confort à la sécurité et au design de façon impressionnante.



Les portes carrousels standard sont disponibles en plusieurs couleurs et finitions de surface et offrent par ailleurs un grand nombre de solutions pratiques. Cette installation peut être dotée de vantaux repliables pour servir d'ouverture de transport. Grâce au kit de sécurité anti-effraction RC3, elle peut également être utilisée comme solution d'entrée anti-effraction. Outre le confort au quotidien, ces portes offrent également un accès aux personnes à mobilité réduite.



LA SOLUTION DESIGN

AUTOMATIQUE

L'accroche-regard par excellence

Les portes carrousels s'intègrent parfaitement dans n'importe quelle façade architecturale. Grâce à leur design transparent, elles constituent un accroche-regard infaillible dans tout bâtiment et rendent les zones d'entrée accueillantes.





Les portes carrousels design sont entièrement en verre – la structure étant fabriquées avec un minimum d'acier inoxydable. Afin d'obtenir un effet de transparence maximum, le mécanisme d'entraînement est intégré au sol. Les portes carrousels design sont synonymes de précision technique et d'élégance saisissante.

POUSSER ET TOURNER:

L'UN N'EXCLUT PAS L'AUTRE

Largeur de passage maximale

Dans les zones d'entrée, il est souvent nécessaire de canaliser le flot des visiteurs pendant les heures de pointe, et parfois un usager veut passer avec des objets encombrants. Dans une telle configuration, la porte carrousel automatique à deux vantaux Duotour est la solution optimale.





Les portes carrousels Duotour sont une combinaison de portes coulissantes automatiques et de portes carrousels. Afin d'assurer une capacité et une liberté de mouvement maximales, le système Duotour est capable de convertir une porte carrousel automatique en porte coulissante automatique.

UTILISATION INTELLIGENTEDE PORTES CARROUSELS

Design et fonctionnement

La zone d'entrée constitue la carte de visite de n'importe quel bâtiment – il vaut mieux que la première impression soit bonne! Outre leur design architectural parfait, les portes carrousels assurent une séparation optimale entre les espaces intérieur et extérieur et permettent aux visiteurs chargés de bagages de passer confortablement même pendant les heures de pointe.

	Porte carrousel Standard	Porte carrousel Design	Porte carrousel Duotour
Diamètre ø	1600 - 7400 mm	1600 - 3000 mm	3600 - 5400 mm
Nombre de vantaux	3/4	3/4	2
Capacité / minute	2 x 22-91	2 x 22-38	2 x 40-59
Hauteur sous couronne en fonction du ø	2100 - 3600 mm	2100 - 3400 mm	2200 - 2600 mm
Accessibilité PMR	à partir de ø 3400 mm ✓	×	✓
Finition			
Acier inoxydable (poli ou brillant miroir)	✓	✓	✓
Aluminium peint par poudrage	✓	×	✓
Aluminium anodisé	✓	×	✓
Bois	✓	×	×
Options			
Rideau d'air intégré	✓	(✓) avec montant verticale	✓
Configuration RC	RC3	_	_
Fermeture nocturne	manuelle / automatique	manuelle	standard
Vantaux repliables	✓	✓	✓



VOUS AVEZ LA CERTITUDE DE FAIRE UN INVESTISSEMENT QUI TIENT LA ROUTE

Gilgen Door Systems propose des systèmes de commande et des installations complètes pour des systèmes de portes, de portails, de parois et des portes de sécurité. Grâce à des partenaires commerciaux et des prestataires de services fiables, l'entreprise suisse est représentée dans le monde entier et dispose de huit filiales et de ses propres centres de service en Europe et en Asie. Les systèmes d'entraînement testés au niveau international, le système qualité selon ISO 9001 appliqué à l'ensemble de l'entreprise et les innovations axées sur le marché permettent à Gilgen Door Systems de compter parmi les principaux fournisseurs de solutions globales d'entraînement.

Vous pouvez compter sur notre expérience et une qualité hors pair:

- Nous sommes représentés dans plus de 70 pays dans le monde entier
- Nous comptons plus de 1000 collaborateurs
- Nous offrons des solutions standards et spéciales

Nous sommes près de chez vous et prenons en compte les particularités régionales:

- Quatre succursales et quinze agences de distribution en Suisse
- Un seul interlocuteur pour l'ensemble du projet

Proximité et temps de réaction court:

- Réseau de service dense grâce à 70 monteurs et 130 techniciens
- Service clients disponible 24 heures sur 24 et 365 jours par an
- Les installations sont toujours révisées par le même technicien