portesbrodard.ch
portes, portails et entrainements pour l'habitat et l'industrie



Solutions sur mesure

Catalogue Portes Brodard SA

Types de portes et services

Remplissage 5

- Remplissage en tôle lisse 5
- Remplissage en tôle perforée 6
- Remplissage en tôle acier 7
- Remplissage en lamelles de ventilation 8
- Remplissage en matériau composite 9
- Remplissage en verre 10
- Remplissage en bois 11
- Remplissage en barreaudage 12
- Remplissage en métal déployé et treillis Jakob 13

Systèmes sur mesure 14

- Porte basculante à ressorts 14
- Porte basculante à contrepoids 15
- Fronton affleuré 16
- Porte coulissante et/ou tournante 17
- Porte non débordante « PB1000 » 18
- Porte accordéon 19
- Porte guillotine 20
- Exécution spéciale 21
- Porte « XXL » 23
- Porte « invisible » 24
- Façade mobile 25
- Porte à battants 26
- Porte pour halle de sport 27
- Portail en acier pour l'habitat 28
- Portail en acier pour l'industrie 29
- Portail en aluminium pour l'habitat 30
- Porte étanche et résistante à la pression 31
- Solutions efficientes pour parking 32
- Contrôle d'accès 34

Types de portes et services

Références 35

- Portail cintré avec revêtement en vieux bois 35
- Portails immergés pour l'Armée Suisse 36
- Rectification d'une façade pour le centre d'entretien des routes à Rennaz 37
- Solutions multiples pour une centrale de chauffe 100% renouvelable 38
- Paroi amovible pour la protection du patrimoine 39
- SAS haute sécurité pour l'ONU 40
- Portes à hautes exigences pour l'un des leaders mondial de l'horlogerie 41
- Façade basculante anti-effraction pour un groupe horloger international 42

Besoin d'un devis sur mesure ?

Contactez-nous au 026 413 93 00

Remplissage en tôle lisse








Remplissage en tôle perforée







Remplissage en tôle acier






Remplissage en lamelles de ventilation







Remplissage en matériau composite







Remplissage en verre







Remplissage en bois









Remplissage en barreaudage







Remplissage en métal déployé et treillis Jakob







Porte basculante à ressorts

Systèmes sur mesure

- design unique personnalisé selon vos désirs
- système conçu pour une grande durabilité
- système de basculement Portes Brodard SA, bras inox et grappes de ressorts multiples respectant les normes en vigueur
- possibilité d'inclure une porte de service







Porte basculante à contrepoids

Systèmes sur mesure

- design personnalisé grâce à une multitude de remplissages contrepoids à câbles ou à bras selon la situation
- possibilité d'inclure une porte de service
- conçu et motorisé pour une utilisation intensive
- faible encombrement à l'arrière








Fronton affleuré

Systèmes sur mesure

Exécution sur-mesure d'élément affleuré, intégrant divers systèmes d'ouvertures automatiques ou manuels.







Porte coulissante et/ou tournante

Systèmes sur mesure

Nous proposons plusieurs systèmes de porte coulissante afin de répondre au mieux à vos attentes :

- système télescopique à plusieurs vantaux
- système roulant au sol ou suspendu
- système tournant jusqu'à 90°
- faible encombrement au plafond en cas de linteau réduit
- personnalisation et design selon vos envies







Porte non débordante « PB1000 »

Système basculant non-débordant, développé spécialement par notre entreprise, comporte les avantages suivants :

- design personnalisé grâce à une multitude de remplissages
- système non débordant sur l'extérieur
- possibilité d'inclure une porte de service
- conçu pour une utilisation intensive







Porte accordéon

Systèmes sur mesure

- adaptée à l'habitat ou à l'industrie
- motorisée ou manuelle
- remplissage selon votre choix, afin de garantir une solution esthétique et fonctionnelle
- possibilité d'inclure une porte de service dans un vantail
- disposition des vantaux selon la situation








Porte guillotine

Nous proposons notre système de porte coulissante verticale à contrepoids pour les raisons suivantes :

- manque d'espace sur les côtés
- système non débordant à l'ouverture
- possibilité d'inclure une porte de service dans un vantail









Exécution spéciale

Systèmes sur mesure

Notre entreprise peut compter parmi ses références des applications très spécifiques :

- porte anti-radiation
- porte anti-bruit
- porte anti-effraction
- porte immergée pour hangar à bateau
- divers éléments de serrurerie mobiles et automatisés
- totem avec divers compartiments et contrôle d'accès
- porte pour univers corrosif









Exécution spéciale

Systèmes sur mesure









Porte « XXL »

Nous sommes en mesure de faire basculer ou coulisser des éléments de façade de plusieurs tonnes, ceci afin de garantir les avantages suivants :

- grande dimension de passage
- alignement à la façade et utilisation des mêmes matériaux
- possibilité d'inclure une porte de service dans l'élément mobile







Porte « invisible »

Systèmes sur mesure

Notre entreprise est régulièrement mandatée, afin de répondre à certaines demandes architecturales ou de protection du patrimoine :

- alignement à la façade et utilisation des mêmes matériaux
- récupération d'anciens éléments afin de les intégrer sur un de nos systèmes automatiques et manuels







Façade mobile

Systèmes sur mesure

Nous réalisons régulièrement des éléments de façade pouvant être ouvert automatiquement ou manuellement.

Nous nous adaptons à tout type de situation et de revêtement, afin de respecter le rythme de la façade.








Porte à battants

Systèmes sur mesure

- adaptée à l'habitat ou à l'industrie
- motorisée ou manuelle
- remplissage selon votre choix, afin de garantir une solution esthétique et fonctionnelle
- disposition des vantaux selon la situation





Porte pour halle de sport

Systèmes sur mesure

Nous avons une grande expérience dans la réalisation des portes de halles de sport et sommes en mesure de répondre à toutes sortes de situations spéciales :

- montage déporté côté halle, pour alignement sur espaliers
- système à deux contrepoids
- système à un seul contrepoids avec rails inclinés permettant d'augmenter la hauteur de passage







Portail en acier pour l’habitat


Systèmes sur mesure

Nous créons pour vous une pièce unique afin de personnaliser l’entrée de votre propriété :

- design illimité et utilisation de matériaux nobles
- divers systèmes possibles selon la configuration du terrain
- installation et mise en service d’une motorisation adaptée grande résistance et durabilité
- exécution avec ouverture en pente







Portail en acier pour l’industrie

Systèmes sur mesure

Notre entreprise a une grande expérience dans la fabrication sur mesure de portail pour l’industrie :

- construction conçue pour une utilisation intensive
- esthétisme de votre choix en accord avec votre bâtiment
- divers systèmes possibles selon l’espace disponible
- dimensions quasi illimitées
- exécution avec ouverture en pente







Portail en aluminium pour l’habitat

Systèmes sur mesure

Nous réalisons votre portail avec la gamme de profilés en aluminium Installux, ce qui nous permet d’atteindre les objectifs suivants :

- grand choix de styles et de couleurs, selon vos désirs
- installation et mise en service d’une motorisation adaptée
- solution économique
- exécution avec ouverture en pente








Porte étanche et résistante à la pression

Systèmes sur mesure

Afin de faire face aux catastrophes naturelles, notre entreprise vous propose une porte basculante aux propriétés étonnantes:

- Etanchéité jusqu'à une hauteur de 1'300mm
- Résistance à la pression (environ 4'500kg)
- Largeur possible jusqu'à 5'200mm
- Esthétisme de votre choix en accord avec votre bâtiment
- Systèmes et non systèmes de motorisation en respect avec les normes de sécurité EN 12604, EN 12445 et EN 12635
- Homologation « Hochwasserschutz » par l'institut et non institue allemand PFB
- Produits sur-mesure issus d'une production locale et durable
- Possibilité d'augmenter les valeurs d'étanchéité et de résistance, sur demande

Porte anti-inondation de Portes Brodard SA



Solutions efficientes pour parking

Systèmes sur mesure

Peu importe les contraintes et exigences de votre projet, Portes Brodard SA vous propose une multitude de solutions :

- Divers systèmes de portes et barrières pour une utilisation intensive
- Motorisation rapide ou standard en respect avec les normes de sécurité EN 12604, EN 12445 et EN 12635
- Contrôle d'accès par reconnaissance d'immatriculation
- Contrôle d'accès par téléphone portable
- Design personnalisé grâce à une multitude de remplissages
- Produits sur-mesure issus d'une production locale et durable















Pensez à l'entretien régulier de votre installation !

Contactez-nous au 0800 767 837

Contrôle d’accès

Systèmes sur mesure

Reconnaissance faciale

Système de badge

Ouverture par télécommande

Lecteur biométrique

Lecture de plaque minéralogique

Boucle d’induction

Clavier à code

Ouverture par GSM

Détecteur de mouvement

Bornes automatiques

Il existe deux modèles de bornes automatiques : le modèle à motorisation électromécanique intégrée pour des fréquences d’utilisation moyennes et la variante à motorisation hydraulique intégrée pour des fréquences d’utilisation élevées.



Portail cintré avec revêtement en vieux bois

Références

Quelles que soit vos envies, Portes Brodard réalise avec vous la pièce unique la plus adaptée à votre propriété.

Dans le cas présenté, tout le système de motorisation ainsi que le portail suivent un rayon imposé. Ceci afin de ne pas entraver l'espace à l'intérieur de la propriété, mais aussi pour donner un certain volume au portail. De plus, l'habillage des poteaux ainsi que le revêtement en vieux bois ont été réalisés en collaboration avec un ébéniste de la région.

Notre client a particulièrement apprécié de pouvoir suivre le projet et de le faire évoluer selon ses désirs. De plus, l'organisation de la coordination avec les autres corps de métier ainsi que notre support technique furent grandement appréciés.




Portails immergés pour l’Armée Suisse

Références

Les travaux spéciaux sont également une fierté pour notre entreprise, qui peut compter sur une expérience solide dans le domaine.

En quelques mots, voici le descriptif de ce projet ambitieux :

- Charpente en acier zingué pour reprendre les forces des vantaux.
- Fixation sur pilotis enfoncés 18m dans le sol.
- Plaques de base soudées sous l’eau.
- Travaux exécutés depuis une plate-forme flottante.
- Vantaux de 550kg en acier inox, immergés de 1200mm.
- Gonds spéciaux en inox et laiton, fabriqués sur mesure.
- Motorisation adaptée aux conditions extrêmes.



Rectification d’une façade pour le centre d’entretien des routes à Rennaz

Références

Notre entreprise réalise depuis plusieurs années des projets d’assainissement pour les bâtiments des divers centres d’entretien des routes et autoroutes.

Pour ce projet, le client a fortement apprécié de pouvoir faire appel à un seul intervenant pour exécuter toutes les opérations:
Démontage des anciennes portes, sous-construction en acier, nouvelle porte, marquise en alu, parties fixes, portillons et travaux de finitions.

De plus, le système proposé par Portes Brodard SA a permis de répondre aux attentes suivantes:
Pas d’encombrement à l’intérieur, dimensions de passage élevées, durabilité face au sel et à l’eau, pas de rail au sol, système pouvant absorber les mouvements du bâtiment.



Solutions multiples pour une centrale de chauffe 100% renouvelable


Références

Afin de respecter les contraintes imposées par la complexité technique de la centrale, plusieurs systèmes furent nécessaires.

- Portes à empilement d'une hauteur de 7.5m pour permettre aux camions de basculer les plaquettes de bois dans la fosse de stockage.
- Barrières électromécaniques synchronisées avec les portes, afin de protéger les risques de chute dans la fosse.
- Portail acier en biais, afin d'épouser la pente de la rampe. -Verrouillage magnétique du portail pour l'accès des pompiers.
- Porte accordéon avec sortie de secours sous alarme.
- Porte à empilement avec rallonge de rails, afin de minimiser l'encombrement vers l'intérieur du bâtiment.







Paroi amovible pour la protection du patrimoine


Références

Une fois fermée la paroi garantit un alignement parfait des moulures, ainsi qu'un affleurement avec le reste des boiseries.

Suite à la rénovation du bâtiment et à la découverte d'une fresque du 16ème siècle, il a fallu trouver une solution pour également conserver les boiseries du 18ème.

Notre entreprise a donc reçu ce prestigieux mandat consistant à donner du mouvement à ces boiseries centenaires, tout en garantissant la protection de la fresque. Pour reprendre les mots de la RTS « non, vous n'êtes pas dans le dernier James Bond ».

Paroi coulissante verticale pour l'Hôtel cantonal de Fribourg



SAS haute sécurité pour l'ONU

Références

Notre entreprise propose également des solutions complètes pour la gestion des contrôles d'accès. Quelles que soit vos contraintes, nous pouvons vous proposer le système en adéquation avec votre concept sécurité.

Dans le cas présenté, voici les contraintes que nous avons dû respecter :

- Adaptation de l'élément sur un bâtiment ancien (murs non réguliers).
- Homologation contre l'effraction.
- Synchronisation des portes avec le système de sécurité de l'ONU.
- Design épuré afin de respecter l'élégance du bâtiment.
- Service après-vente réactif.



Portes à hautes exigences pour l’un des leaders mondial de l’horlogerie

Références

Les exigences et contraintes furent à la hauteur du gigantisme de l’ouvrage. Grâce à notre équipe et à la variété de nos produits, nous avons pu régler chaque situation critique.

Voici les contraintes que nous avons rencontrées :

- Porte rapide jusqu’à 3m/s.
- Portails d’entrée d’une largeur de 13m.
- Respect de la norme anti-effraction RC3.
- Affleurement respecté sur toutes les façades.
- Sorties de secours intégrées dans les éléments.
- Design de nos éléments épuré, selon les choix architecturaux.

Les facultés d’adaptation de nos solutions sur mesure furent, pour ce projet, un avantage colossal pour notre client.



Façade basculante anti-effraction pour un groupe horloger international

Références

Portes Brodard SA peut réaliser des éléments mobiles de plusieurs tonnes, tout en respectant une multitude de contraintes.

Pour cette réalisation, les exigences du client étaient les suivantes :

- Respect de la norme anti-effraction RC3.
- Affleurement respecté sur toute la façade.
- Sorties de secours intégrées dans les éléments.
- Revêtement extérieur et Design imposés.

Le client a particulièrement apprécié de pouvoir faire exécuter un produit sur mesure afin de respecter les contraintes sans compromis.
De plus, le professionnalisme de notre équipe fut très apprécié dans ce milieu où rien ne doit être laissé au hasard.



portesbrodard.ch
portes, portails et entrainements pour l'habitat et l'industrie

Service de dépannage

0800 767 837

Maison mère

Route de Fribourg 17, 1634 La Roche
026 413 93 00
info@portes-brodard.ch
www.portes-brodard.ch

Succursale

Route du Vergnolet 8E, 1070 Puidoux
021 351 93 00
info@portes-brodard.ch
www.portes-brodard.ch